

GEDORE

AGRAR

SELECTION



Professional Tools for maximum Power

STARKE WERKZEUGE FÜR STARKE AGRARTECHNIK

Landmaschinen, Melkmaschinen, Fütterungstechnik und Filteranlagen werden stark beansprucht. Mit den leistungsstarken und robusten Werkzeugen von GEDORE lassen sich Reparaturen, Wartungen und die Prüfung von Agrartechnik effizient und zeitsparend gestalten – nicht nur während der Erntezeit. Auch in der Saisonvorbereitung und bei der Instandhaltung des Maschinenparks unterstützt das richtige Werkzeug sichere Arbeitsprozesse und reibungslose Abläufe.

GEDORE bietet ein umfangreiches Portfolio an Handwerkzeugen, Drehmoment- und Spezialwerkzeugen sowie voll ausgestatteten Werkbänken, abgestimmt auf die Anwendungen und Bedürfnisse landwirtschaftlicher Betriebe.

KL-4077-10 K GELENK-RINGSCHLÜSSELSATZ, OFFEN 6-teilig

- › Zum einfachen Lösen und Festdrehen diverser Leitungsver-schraubungen am Fahrzeug
- › Extra lange, offene Schlüsselausführung mit Schwenkkopf
- › Speziell zum problemlosen Erreichen von schwer zugänglichen Leitungsver-schraubungen



€136,⁹⁰

€162,91 inkl. MwSt.



Code	No.	Profil	Antrieb	Länge Steck-einsatz	Schwenkwinkel	-teilig	Gewicht kg
3459993	KL-4077-10 K	12-kant	3/8"	150 mm	90°	6	1,6
		Inhalt Gelenk-Ringschlüsseinsatz, offen 12, 13, 14, 17, 19, 22mm					

1504 XL-S-306 / 1504 XL-S-198

WERKBÄNKE MIT SORTIMENTEN BASIS UND PROFI

198- und 306-teilig

- Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen
- Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- In Werkbank No. 1504 XL
- 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- 1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 6/8 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar

€3605⁰⁴
+ MwSt.
€4290,00 inkl. MwSt.

1504 XL-S-198

1504 XL-S-306

€5200⁸⁴
+ MwSt.
€6189,00 inkl. MwSt.

1504 XL-S-198 inkl. Werkbank No. 1504 XL 1411

1504 XL-S-306 inkl. Werkbank No. 1504 XL 1710

Code	No.	RAL	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. MwSt
3434826	1504 XL-S-198	GEDORE blau, RAL 5017	1.250	630	985	1xTyp XL, H=75mm, extra breit 4xTyp 1b, H=67mm 1xTyp 2b, H=137mm 1xTyp 3b, H=207mm	1.000	7	198	154,3	3.605,04 €	4.290,00 €
3434834	1504 XL-S-306	GEDORE blau, RAL 5017	1.250	630	985	1xTyp XL, H=75mm, extra breit 7xTyp 1b, H=67mm 1xTyp 2b, H=137mm	1.000	9	306	174,68	5.200,84 €	6.189,00 €

Inhalt 1504 XL-S-198

Rollwerkbank extra breit 1504 XL 1411 1,25 m breit, Schraubendreher-Set 1/4" 620-024, Vierkantgriff 1/4" 2098, Steckschlüsseleinsatz 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Schraubendrehereinsatz 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Schraubendrehereinsatz ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Umschaltknarre 1/4" 2093 U-10, Quergriff 1/4" 2087, Verlängerung 2090-2 -4 -6, Kardangelenk 2095, Steckschlüsseleinsatz 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm, Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19, Schraubendrehereinsatz 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Umschaltknarre 1/2" 1993 U-10 T, Quergriff 1/2" 1987, Verlängerung 1/2" 1990-3 -5 -10, Kardangelenk 1/2" 1995, Ring-Maulschlüssel 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm, Winkelschraubendreher-Satz H 42 EL-88, Winkelschraubendreher 42 EL 12 14, 3K-Schraubendreher kurze Form 2153 5,5, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher kurze Form 2161 PH 2, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, 3K-Schraubendreher 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Flachstumpfe Werkstattteile 10" 8701 2-10 | 250x25mm, Runde Werkstattteile 10" 8722 2-10 | 250x10 mm, Halbunde Werkstattteile 10" 8725 2-10 | 250x25 mm, Wasserpumpenzange 142 10 TL | 10", Gedore-Gripzange 137 10, Kombinationszange 8210-160 JC, Kraft-Seitenschneider 8316-200 JC, Mehrfachzange 8133-180 JC, Flachrundzange 8132 AB-200 JC, Montagezangen-Satz 8008, 8-tlg, Zangenschlüssel 183 10 JC | 10", Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-600 S, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Schonhammer 248 H-50, Splinttreiber 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm, Körner 100-12, Schlitzmeißel 104, Kreuzmeißel flachoval 96-175 | 175x17x11 mm, Fühlerlehre 702 13 M, Dichtungsschaber 133 K, Stahlbandmaß 4534-8 | 8 m, Taschen-Messschieber 710, Autolicht-Prüflampe 4610, Drahtbürste 644, Montierhebel 39, Kniebrett aus festem Schaumstoff 906, Magnetheber 640-1800

Inhalt 1504 XL-S-306 wie 198-teiliger Satz plus

Steckschlüsseleinsatz 1/2" D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm, Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm, Steckschlüsseleinsatz 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Kraftschraubereinsatz 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, Kraftschraubverlängerung 1/2" KB 1990-5, Adapter-Satz S 2032-05, 5-teilig, Ring-Maulschlüssel No. 7 XL, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm, Maulschlüssel mit Ringratsche 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, Starter-Blockschlüssel 304 13x15 14x17 19x22 mm, Doppelringschlüssel offen 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27, Winkelschraubendreher-Satz PH 42-88, 8-teilig, Winkelschraubendreher 42 7 9 12 14 17 19 22 mm, Steckschlüssel 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm

KL-4999-420
MOBILE WERKBANK
MIT JUMBO NFZ SORTIMENT
 302-teilig



mit Jumbo NFZ Sortiment, 302-teilig



inkl. Werkstattwagen Nr. 1507 XL

- › Umfangreiches NFZ-/Landmaschinen-Sortiment für den Profi
- › Werkzeuge in metrischer Ausführung
- › Breite Schubladen mit Vollauszug
- › Schubladenbestückung in vollflächigen Check-Tool-Einlagen
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- › Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- › Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- › Tragkraft pro Schublade 70 kg

€5779,00 + MwSt.

€6877,01 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3418367	KL-4999-420	1.200	635	985	Vollauszug	1000	6	302	220
Inhalt 1/4"-Sortiment (SW 4-13, IN 4-8 und T8-T25), 1/2"-Sortiment (SW 10-32, T20-T60 lang, IN 6-19 und IN lang 6-14, Kraftschraubereinsätze SW 17-32 und Teleskopknarre), 3/4"-Sortiment (SW 21-60, E24 und IN lang SW 14 und Kraftschraubereinsätze SW 24-41), Bit-Satz und Knarren-Schraubendreher • Schraubendrehersätze (Schlitz 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 und IN 2-10), Schraubenschlüsselsätze (SW 6-41 + Bremsleitungs- und Starter-Block-Schlüssel), Schlagschlüsselsätze (E18/E20/E24, 6-kant SW 24/26/27 und 12-kant SW 19/21/24), Umfangreiches Zangen-Sortiment, Umfangreiches Schlag- und Hebelwerkzeug-Sortiment, Umfangreiches Mess-, Trenn- und Zerspanungswerkzeug-Sortiment									

1.07/K-2 ABZIEHER-SET mit 9 Haken, 10-teilig



- › 2. Spindel im Koffer 1.07/K spart Arbeitszeit (optional)
- › 1.07/K-2 beidseitig mit Noppeneinlage

€631,⁹³ + MwSt.

€752,00 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt
1676008	1.07/K-2	107/2A03 Traverse 3-armig 260 mm, 106/2A03 Traverse 2-armig 260 mm, 106/B-150-S Abzughaken schlank 150 mm (3x), 106/S220 Abzughaken schlank 220 mm (3x), 106/B-300-S Abzughaken schlank 300 mm (3x), 1.2106210 Spindel SW 22, G 1/2", 210 mm (2x), 107/399 Kunststoffkoffer mit Schaumeinlage für 1.07/K-2

max. t	-teilig	Gewicht kg
5,0	10	13,5

1.04/STHP-B ABZIEHER-SET mit Werkstattständer, 3-teilig

€569,⁷⁵ + MwSt.

€678,00 inkl. MwSt.



- › Bestehend aus 3 Abziehern in verschiedenen Größen
- › Traverse besonders vergütet, hält hohen Kräften stand, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich
- › Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
- › Abzughaken aus einem Stück geschmiedet
- › Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden
- › Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
- › Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
- › Nachrüstbar mit Hydraulikspindel

Code	No.	Inhalt
2300044	1.04/ST-HP-B	1.04/HP1A-B Abzieher HIGH POWER 2-armig 130x100 mm, 1.04/HP2A-B Abzieher HIGH POWER 2-armig 200x150 mm, 1.04/HP3A-B Abzieher HIGH POWER 2-armig 350x200 mm, 1.04/97 Ständer leer zu 1.04-Serie

-teilig	Gewicht kg
3	14,4

1101-1.29/3K KUGELLAGERABZIEHER-SATZ in i-BOXX® 72, 37-teilig

- › Kugellagerabzieher-Satz für über 40 Kugellager
- › Zum Abziehen von Kugellagern, die auf einer Welle und zugleich in einem Gehäuse sitzen
- › Zerstörungsfreies Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle, kein Aufbohren des Lagerkäfigs notwendig (spänefrei)
- › Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- › Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 340 x 260 x 60 mm verwendbar

€625,²¹ + MwSt.

€744,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt
2964392	1101-1.29/3K	129/104 Kopf, 129.106 Spindel SW 14, M10x1,5, 160 mm, 129/304 Kopf, 129.306 Spindel SW 17, M14x2,0, 210 mm, 129/404 Kopf, 129.406 Spindel SW 19, M18x2,5, 230 mm, 129/504 Kopf, 129.506 Spindel SW 22, M20x2,5, 235 mm, 129/10 Abzughaken 1 St. 140 mm (4x), 129/15 Abzughaken 1 St. 140 mm (4x), 129/25 Abzughaken 1 St. 170 mm (4x), 129/30 Abzughaken 1 St. 178mm mit 3 Abstandshalter (4x), 129/35 Abzughaken 1 St. 178mm mit 5 Abstandshalter (4x), 129/40 Abzughaken 1 St. 226mm mit 5 Abstandshalter (4x), 129/45 Abzughaken 1 St. 226mm mit 11 Abstandshalter (4x), 1.29/0 Steckgriff brüniert, El-1101 CT-1.29/3K Schaumstoffeinlage i-BOXX 72, leer, 1101 L GEDORE i-BOXX 72 leer


-teilig	Gewicht kg
37	5,78

KL-1029-20 A RAD-ABDRÜCKPRESSE

- › Mit der kraftvollen 17 Tonnen Presse lassen sich festsitzende Räder schnell und einfach von der Radnabe abdrücken
- › Durch die kompakte Bauweise können auch diverse Richtarbeiten an Karosserieteilen unter beengten Platzverhältnissen fachgerecht und präzise durchgeführt werden
- › Dabei lässt sich die Presse durch den Einsatz der Druckstücke und Verlängerungen als auch über die Feinverstellung der Gewinde variabel in der Länge von 120 bis 250 mm verstellen
- › Zusätzliche Sicherheit bietet der als Zubehör erhältliche Sicherheitshaltegurt

€880,00
+ MwSt.

€1047,20 inkl. MwSt.



Code	No.	erforderliches Zubehör	Hub	Kraft (max.)	Ausführung	Gewicht kg
3412865	KL-1029-20 A	KL-0215-35 M25 - Hydraulik Pumpe	15 mm	17 t	stufenlos	4,6

KL-0165-3 KA KUGELGELENK-ABDRÜCKER-SATZ

7-teilig

- › Zum Lösen von Kugelgelenk-Verbindungen an Achs- und Lenksystemen
- › Variabel durch Wechselgabeln
- › Hohe Stabilität
- › Idealer Lösedruckpunkt und Abdrückwinkel einstellbar

€853,00
+ MwSt.

€1015,07 inkl. MwSt.




Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2801817	KL-0165-3 KA	1x KL-0165-300 - Grundwerkzeug ohne Gabel 1x KL-0165-3001 - Gabel Gr. 3 - a=30 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-30) 1x KL-0165-3101 - Gabel Gr. 3 - a=34 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-31) 1x KL-0165-3201 - Gabel Gr. 3 - a=40 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-32) 1x KL-0165-3301 - Gabel Gr. 3 - a=42 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-33) 1x KL-0165-3401 - Gabel Gr. 3 - a=47 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-34) 1x KL-0165-3501 - Gabel Gr. 3 - a=33 mm - e=80 mm - d=200 mm (ergibt KL-0165-35) 1x KL-0165-3090 A - Kunststoffkoffer	450	360	230	7	15,5

KL-1039-111 PRESSRAHMEN-SATZ NFZ 28 t

- › Der große und massive NFZ Pressrahmen ermöglicht das Aus- sowie Einpressen von unterschiedlichsten Buchsen, Lagern oder Bolzen direkt am Fahrzeug
- › Beispielsweise an Auslegearmen, Kippen, Absetzkippen, Hubarmen, Hakenliftsystemen, Fahrwerksteilen und vieles mehr
- › Durch zusätzliche Druck-/Stützhülsen aus der KL-0039-Serie kann dieser einfach um weitere Durchmesser ergänzt werden
- › Der im Lieferumfang enthaltenen Aufnahmefuß ermöglicht außerdem das Abstellen des mobilen NFZ Pressrahmens z.B. auf einer Werkbank sowie zusätzlich eine stationäre Verwendung als leichte Standpresse für unterwegs, z.B. in NFZ Service- bzw. Reparaturfahrzeugen
- › Über die Verlängerungsstangen sowie den Bohrungen in den Grundplatten kann der NFZ Pressrahmen zudem schnell in der Länge und Breite verstellt werden

€2199,00
+ MwSt.

€2616,81 inkl. MwSt.



Code	No.	Belastung (max.)	Breite, innen (Pressrahmen)	Breite, innen 2 (Pressrahmen)	Breite, innen 3 (Pressrahmen)	Länge, innen (Pressrahmen)	Länge, innen 2 (Pressrahmen)	Antriebsart	Gewicht kg
3275299	KL-1039-111	28 t	180 mm	250 mm	320 mm	500 mm	700 mm	hydraulisch mechanisch	49

KL-1005-111 Z RADNABENABZIEHER, NFZ

- › Der Radnabenabzieher ermöglicht das fachgerechte Abziehen von Radnaben-/Lagereinheiten mit abnehmbarem Nabendeckel
- › Nach Demontage des Nabendeckels wird hierbei über die Gewindebohrungen an der Nabe, bzw. bei Tiefladern über die Radbolzen an der Radnabe, abgezogen
- › Die Abstützung erfolgt dabei mittig über das Achsrohr mithilfe der verschiedenen Druckscheiben
- › Die spezielle Adapterplatte bietet dabei eine universelle Adaption auf eine Vielzahl der am Markt erhältlichen Lochkreise

€1422,50
+ MwSt.

€1692,78 inkl. MwSt.



Code	No.	Lochkreis-Ø	Antriebsart	Belastung (max.)	Gewicht
3418596	KL-1005-111 Z	10x120mm 10x122mm 10x143mm 10x165mm 10x168mm 12x144mm 12x145mm 12x164mm 12x168mm 14x138mm 14x144mm 10x225 mm	mechanisch	28 t	21,5 kg

KL-0880-1X VIDEOSKOP

- › Extrem schlanke Micro-Kamera mit Ø 3,9 mm
- › Staub- und wassergeschütztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung
- › ±180° 2-Wege-Gelenk ermöglicht Foto, Video, Live-Betrachtung nach vorne und hinten
- › KL-0880-10 K mit 2-Wege-Gelenk, KL-0880-11 K mit 4-Wege-Gelenk
- › Foto- und Videodokumentation mit Datum- und Zeitstempel
- › Verbindung mit Smartphone, Tablet und Laptop etc. möglich



ab

€933,18
+ MwSt.

€1110,48 inkl. MwSt.

Code	No.	Display	Auflösung	Schwenkwinkel	Anzahl LEDs	Akku	Aufbewahrung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. MwSt
3517381	KL-0880-11 K	5,0"	1280 x 720 Pixel	+/- 180° (4-Wege)	6	6.000 mAh	Hartschalentasche	415	325	140	1,5	1.460,00 €	1.737,40 €
3444910	KL-0880-10 K	5,0"	1280 x 720 Pixel	+/- 180°	6	5.000 mAh	Hartschalentasche	350	260	70	1,2	933,18 €	1.110,48 €

KL-0880-20 INFRAROT-THERMOMETER

- › Zur schnellen, berührungslosen Temperaturmessung besonders an kalten/ heißen oder schwer zugänglichen Gegenständen und Flüssigkeiten
- › Im KFZ-Bereich speziell an Motoren, Getrieben, Steuergeräten, Abgas- und Bremsanlagen sowie Klima-, Heizungs- und Kühlsystemen
- › Robustes Infrarot-Thermometer in Industriequalität
- › Berührungslose Temperaturmessung an Objekten und Flüssigkeiten
- › Hoher Temperaturmessbereich von -50 bis +550 °C
- › Präzise Echtzeitmessung durch Infrarottechnik
- › Rote 12-Punkt-Laserzielerfassung (abschaltbar)
- › Beleuchtetes 1,5" LCD Farbdisplay
- › Automatische Energiespar-Abschaltung
- › Einfache und bequeme Einhandbedienung
- › Messwerte-Haltefunktion mit Min/Max Erfassung
- › Sehr hohe Messgenauigkeit durch einstellbare Emissionsgraderfassung
- › Einstellbare LED-Warnleuchte bei Temperaturgrenzwert Unter-/Überschreitung
- › Warnanzeige bei niedrigem Batteriestand
- › Zertifiziert nach CE / ROHS



€65,00
+ MwSt.

€77,35 inkl. MwSt.

Code	No.	Messbereich min.	Messbereich max.	Messgenauigkeit %	Einstellbarer Emissionsgrad	Messbereich °C	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
3475840	KL-0880-20	-50 °C	+550 °C	1,5 %	0,1 bis 1,0	-50 bis +550 °C	95	45	145	0,1

KL-0169-830

SPURSTANGENSCHLÜSSEL-SATZ

6-teilig



€585,00
+ MwSt.

€696,15 inkl. MwSt.



- › Zum einfachen Lösen und Verstellen von festsitzenden Schub-/Spurstangen ohne diese dabei zu Beschädigen
- › Die einzigartige zweiteilige Konstruktion umschließt die Gegenhalteflächen an der Spurstange vollständig
- › Dadurch wird eine gleichmäßige Kraftübertragung gewährleistet und ein Abrutschen sowie teurer Austausch der gesamten Spurstange vermieden
- › Konventionelle Maulschlüssel sind in der Regel zu breit oder weiten sich unter dem hohen Kraftaufwand auf
- › Empfohlenes Zubehör: 3293 U-2 - Umschaltknarre 3/4". Passend für Spurstangen Verstellgewinde, z.B. bei Fendt, Claas, John Deere, Case, Massey Ferguson, Deutz Fahr etc.

Code	No.	Schlüsselweite	Antrieb	für Profil	-teilig	Gewicht kg
3462927	KL-0169-830	24 / 27 / 30 / 32 / 34 / 36 mm	3/4"	2-kant 4-kant 6-kant	6	2,9

666-XXX

TORSIONS-BIT-BOX



ab €25³⁸
+ MwSt.

€30,20 inkl. MwSt.

- › Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht
- › Inkl. extrem schlanken, selbstsichernden Magnetbithaltern mit Schnellwechselsfunktion
- › Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet (666-042)
- › Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung
- › Bithalter-Module 45° + 90° schwenkbar (666-032)
- › Integrierte Aufbewahrungsbox für Zubehör



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. MwSt
3517470	666-032	1/4" Bits, 25mm; 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" IN 3 4 5 6, 1/4" Bits, 50mm; 1/4" 6-kant 4 5 6 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 2, 1/4" Kreuzschlitz PZ 2, 1/4" TX T15 T20 T25, 1/4" Bits, 70mm; 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2, 1/4" TX T15 T20 T25, BIT-Zubehörbox leer, Bit-Halter 1/4", One-touch Slim Lock, L.66,5mm	153	117	38	32	0,47	25,38 €	30,20 €
3459519	666-045	1/4" Kreuzschlitz PH 1 1 2 2 2 2 3 3, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 1 2 2 2 2 3 3, 1/4" TX T10 T10 T15 T15 T20 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T40 T40, 1/4 Innensechseckskant 3 3 4 4 5 5 6 8 mm, Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8mm, L.67mm, Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 10mm, L.67mm, Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13mm, L.67mm, Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm, 1/4" Bit-Adapter mit Sicherung	190	120	45	45	0,57	32,10 €	38,20 €
3100316	666-042	1/4" Bits, 25mm; 1/4" Schlitz 5,5, 6,5 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, 1/4" Bits, 50mm; 1/4" 6-kant 3 4 5 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" Bits, 88,9mm; 1/4" Schlitz 5,5 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 2, 1/4" Kreuzschlitz PZ 2, 1/4" TX T25, Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm, Antriebsadapter 1/4" 6kt x 3/8" 4kt, L. 50mm, Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8mm, L.67mm, Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 10mm, L.67mm, Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13mm, L.67mm, Bit-Halter 1/4", One-touch Slim Lock, L.66,5mm	190	120	45	42	0,678	37,14 €	44,20 €


KL-4007-260 UMLENK-ADAPTER-SATZ

90°, 6-teilig

- › Einzigartiges Umlenkadapter-Set für 1/4", 3/8" und 1/2" Antriebe
- › Speziell zum Erreichen von äußerst schwer zugänglichen Verschraubungen
- › Ermöglicht einen Versatz der Antriebsachse und Umlenken der Antriebskraft
- › Kombinierbar auch mit weiteren Adaptern und Verlängerungen bei extrem unzugänglichen Stellen
- › Jeweils 2x Umlenkadapter pro Größe im Set enthalten
- › Einfach ein Must-have für jeden Profischauber

€42,00
+ MwSt.

€49,98 inkl. MwSt.



Code	No.	Antrieb (4-kant)	Winkel	-teilig	Gewicht kg
3517330	KL-4007-260	1/4", 3/8", 1/2"	90°	6	0,25

IN 19 PM SCHRAUBENDREHER-SATZ 1/2"

9-teilig

- › Für Innensechskantschrauben
- › Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

€89,41
+ MwSt.

€106,40 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
6156250	IN 19 PM	No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17	281	79	35	9	1,4

1993 GU-10 XL GELENK-HEBELUMSCHALT- KNARRE 1/2"

extra lang

- › Extra lange Ausführung
- › 180° schwenkbar
- › Mit Druckknopfauflösung
- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung



€112,18
+ MwSt.

€133,50 inkl. MwSt.



Code	No.	Antriebsvierkant	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel	Länge mm	Gewicht kg
2018934	1993 GU-10 XL	1/2"	12,5	7,5°	615	1,19

KL-4007-411 GELENKGRIFF 3/4"

- › Extra lange Ausführung (980 mm) mit 180° Gelenk
- › Geeignet für extrem festsitzende Schrauben
- › Kürzere Variante mit 547 mm, Gelenkgriff 3296



€130,90
+ MwSt.

€155,77 inkl. MwSt.

Code	No.	Antriebsvierkant	Antriebsvierkant mm	Gesamtschwenkwinkel	Belastung (max.) Nm	Länge mm	Gewicht kg
2941554	KL-4007-411	3/4"	20	180°	1.050	980	3,5

KL-0173-460 K GEWINDERÜCKFORM- WERKZEUGSATZ

9-teilig

€1100,00
+ MwSt.

€1309,00 inkl. MwSt.



- Das spezielle, stufenlos verstellbare Gewinderückform-Werkzeug ermöglicht eine schnelle und kostensparende Rückverformung von beschädigten Außengewinden direkt am Fahrzeug
- Das Gewinde wird hierzu absolut spanlos durch Rollen (Formen, Pressen, Prägen) in seine ursprüngliche Geometrie zurück verformt
- Dadurch bleibt die Festigkeit des Gewindes vollständig erhalten und die Oberfläche wird wieder zusätzlich verdichtet
- Anders als beim Gewindeschneiden oder Feilen wird hierbei keinerlei Material abgetragen und dass Gewinde bleibt selbst nach der Reparatur bis zu 2-fach höher dynamisch belastbar

Code	No.	für Gewinde	Gewindeart	Steigung mm	-teilig	Gewicht kg
3436217	KL-0173-460 K	M50 – M120	Rechts-/Linksgewinde	1,5 mm	9	3

KL-0173-4620 K GEWINDERÜCKFORM-WERKZEUGSATZ

20-teilig

- Gewinderückformwerkzeug Set für Gewinde M3-M16
- Stufenlos verstellbarer Grundträger
- Gewinde wird absolut spanlos durch Rollen in seine ursprüngliche Geometrie zurück verformt
- Festigkeit des Gewindes bleibt vollständig erhalten
- Im praktischen Kunststoffkoffer mit Einlage

€299,92
+ MwSt.

€356,90 inkl. MwSt.



Code	No.	für Gewinde	Gewindeart	Steigung mm	-teilig	Gewicht kg
3291375	KL-0173-4620 K	M3 – M16	Rechtsgewinde	0,8 mm, 1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 2,0 mm	20	1,1

TF-K DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX TF-K

1-850 Nm / 0,75-630 lbf·ft

- Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf·ft
- Inkl. rückführbarem Prüfsertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel)
- Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
- Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
- Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
- Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt



ab

€149,58
+ MwSt.

€178,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Typ	Antriebs- vierkant zöllig	Antriebs- vierkant metrisch mm	Nm	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkant- mitte mm	Länge mm	Kopf- breite mm	Kopf- höhe mm	Gewicht kg	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. MwSt
3288226	TF-K5	Pilzkopf	1/4"	6,3	1-5	39,8	17,5	223	35,0	25,3	0,432	149,58 €	178,00 €
3288234	TF-K25	Pilzkopf	1/4"	6,3	5-25	39,8	17,5	273	35,0	25,3	0,68	152,77 €	181,80 €
3288242	TF-K50	Pilzkopf	3/8"	10	10-50	39,8	17,5	303	35,0	25,3	0,55	156,64 €	186,40 €
3278379	TF-K100	Pilzkopf	1/2"	12,5	20-100	44	22	400	44,0	36	1	159,24 €	189,50 €
3278387	TF-K200	Pilzkopf	1/2"	12,5	40-200	45	22	495	44,0	36	1,51	166,39 €	198,00 €
3278395	TF-K300	Pilzkopf	1/2"	12,5	60-300	47	22	585	46,0	36	1,68	205,55 €	244,60 €
3278409	TF-K400	Durchsteckvierkant	3/4"	20	80-400	52	31,25	690	62,5	31	2,15	347,31 €	413,30 €
3278492	TF-K550	Durchsteckvierkant	3/4"	20	110-550	51	34,5	965	69,0	31	3,62	553,78 €	659,00 €
3278514	TF-K850	Durchsteckvierkant	3/4"	20	250-850	51	34,5	1.390	69,0	31	5,65	731,93 €	871,00 €

8581-01

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER

600-1.500 Nm

- › Drehmomentschlüssel mit 1" Vierkantantrieb im Bereich von 600 - 1500 Nm
- › Einfachvierkant für den kontrollierten Rechtsanzug
- › Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung
- › Einfachska für Messbereich in Nm
- › Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %
- › Fehlerfreie Bedienung – keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes
- › Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 2
- › Kräfteschonend durch Einsatz eines Verlängerungsrohrs
- › Bestens geeignet in Verbindung mit Aufsteckknarre 754-06



€1515,¹³ + MwSt.

€1803,00 inkl. MwSt.

1"



Code	No.	Typ	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant metrisch mm	Inhalt	Nm	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkant- mitte mm	Länge mm	Länge Dremo mit Rohr	Kopfbreite mm	Kopf- höhe mm	Gewicht kg
2311267	8581-01	Einfach- vierkant	1"	25	Verlängerungsrohr No. 8564-92	600- 1.500	71	30	932	1608 mm	60,0	40	9,55

8563-N-05


DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER DNR SET 3/4"

155-760 Nm

- › Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 155-760 Nm mit Prüfzertifikat; mit Verlängerungsrohr
- › Kontrollierter Rechtsanzug; Abtrieb 3/4"; zzgl. rechtslaufender Aufsteckknarre 3/4"
- › Nonius-Skala - Auflösung 1,0 Nm
- › Fehlerfreie Bedienung durch Längenunabhängigkeit
- › Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%
- › Auch als Einzelschlüssel erhältlich 8563-10

€1135,²⁹ + MwSt.

€1351,00 inkl. MwSt.



3/4"



Code	No.	Typ	Antriebs- vierkant zöllig	Antriebsvier- kant metrisch mm	Inhalt	Nm	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Länge Dremo mit Rohr	Gewicht kg
3107043	8563-N-05	Einfach- vierkant	3/4"	20	DREMOMETER DN 3/4" mit Nonius 155-760 Nm No. 8563-N-00 Aufsteckrohr DR/DX ALU No. 8571-80 Aufsteckknarre No. 754-04	155- 760	35	22,5	812	1403 mm	5,53

7 XL-012

RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ


extra lang, 12-teilig

- › Extra langer Schaft für mehr Drehmoment
- › Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
- › Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
- › Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen



€224,²⁰

€266,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt
6095950	7 XL-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm

-teilig	Gewicht kg
12	4,41

1 B-026

RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ


metrisch, 26-teilig

- › Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
- › Ring gekröpft und 10° abgewinkelt
- › Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben



€355,²¹

€422,17 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt
6012920	1 B-026	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

-teilig	Gewicht kg
26	7,24

KL-4007-500

SCHLÜSSELVERLÄNGERUNG UNIVERSELL



€64,⁰⁰

€76,16 inkl. MwSt.

- › Zum einfachen Verlängern von Maulschlüsseln, Ring-Maulschlüsseln, gekröpften Ringschlüsseln sowie abgewinkelten Stiftschlüsseln
- › Erforderlich z.B. beim Lösen von festsitzenden Schraubverbindungen an schwer zugänglichen Stellen

Code	No.	Länge mm
3406504	KL-4007-500	380

Gewicht kg
0,65

7 UR-012

SATZ MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHE, UMSCHALTBAR

12-teilig

- › In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- › Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/ Linkslauf umschaltbar
- › Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- › Einzelgrößen des 7UR (gewinkelt) von SW 8 - 24 mm bzw. 7R (gerade Form) von 8 - 36 mm verfügbar
- › Auch als flache Ausführung erhältlich 7 R-012 / Code-Nr. 2297442



€253,¹⁹

€301,30 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt
2297418	7 UR-012	7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
320	210	54	12	2,84

SK 2154 PH-06

3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ MIT SCHLAGKAPPE

6-teilig

- Für festsitzende Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
- Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge und Schlagkappe
- Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand
- Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen



€37,98 + MwSt.

€45,20 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt
1878743	SK 2154 PH-06	Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz No. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz No. 2160SK PH, 1 2 mm

-teilig 6
Gewicht kg 0,95

H 42 CKEL-09

WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ

farbcodiert, 9-teilig



- Zum Lösen und Festziehen von Innensechskantschrauben
- Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
- Farbcodierung vereinfacht das Zuordnen der richtigen Schlüsselweite
- Abriebfest pulverbeschichtet
- Satz mit extra kurzer Winkelseite, siehe Artikel H 42 DKEL-88

€34,29 + MwSt.

€40,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt
3297470	H 42 CKEL-09	42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

-teilig 9
Gewicht kg 0,41

D 21 EMU-10

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1"

15-teilig

- Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseinsätzen
- Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
- Mit robuster Hebel-Umschaltknarre

€921,85 + MwSt.

€1097,00 inkl. MwSt.



25

1"



mm



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
6181600	D 21 EMU-10	Knarre, K 2193 U-10 K, Einsätze, D 21 36 41 46 50, 55 60 65 70 75 80, Zubehör, 1" Verlängerung 2190-8-16, 1" Quergriff 2187 G, 2187 K	765	289	105	15	30,8

32 EMU-2

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4"

14-teilig

- 3/4" Steckschlüsseinsätze mit 6-kant UD Profil (No. 32)
- Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre
- Variante mit Doppel-Sechskant D32 Steckschlüsseinsätzen: D 32 EMU-2



€362,69 + MwSt.

€431,60 inkl. MwSt.

20

3/4"



mm



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
6280340	32 EMU-2	Knarre 3293 U-2, Einsätze 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50, Zubehör, Quergriff mit Gleitstück 3287, 3/4" Verlängerung 3290-8-16	525	525	73	14	11,4

19 V20U-10 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"+1/2"

50-teilig

- › Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten Steckschlüsseinsätzen
- › Nenngröße 6,3 (1/4") mit extra feinverzahnter Umschaltknarre U-3
- › Nenngröße 12,5 (1/2") mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauflösung U-10 T

€385,29

€458,50 inkl. MwSt.



mm

12,5 1/2"

6,3 1/4"

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
6157490	19 V20 U-10	Knarre, 1/2" 1993 U-10 T, 1/4" 2093 U-3, Einsätze, 1/2", 19 10 11 12 13 14 15, 17 19 22 24 27 30, IN 19 7 8 10 12 14, IS 19 8 10, IKS 19 3, 1/4", 20 4 4,5 5 5,5 6, 7 8 9 10 11 13, IN 20 3 4 5 6, IS 20 4 5,5 6,5, IKS 20 1 2, Zubehör, 1/2" Verlängerung 1990-5-10, 1/2" Kardangelnk 1995, 1/4" Vierkant-Steckgriff 2098, 1/4" Verlängerung 2090-2-4, 1/4" Quergriff mit Gleitstück 2087, 1/4" Kardangelnk 2095	425	280	57	50	6,22

D 20 KMU-20 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"

37-teilig

- › Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseinsätzen
- › Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauflösung



€121,93

€145,10 inkl. MwSt.

mm

6,3 1/4"

6,3 1/4"

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
1822373	D 20 KMU-20	Knarre, 2093 U-20, Einsätze, D 20 4 5 6 7 8, 9 10 11 12 13, 680 4 5,5 6,5, 685 3 4 5 6, 685 X 5 6 8, 687 TX T10 T15 T20, T25 T27 T30 T40, 690 1 2, 690 PZD 1 2 3, Zubehör, 1/4" Verlängerung 2090-4, 620, 1/4" Multi-Griff 676, 699	202	119	38	37	0,712

KL-1070-13X DOPPELSCHLAGSCHLÜSSEL

- › Zum einfachen Lösen und Anziehen von festsitzenden Verschraubungen
- › Einzigartiger Schlagschlüssel mit doppeltem Schlüsselprofil
- › Auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
- › Drehmomentanzug möglich (3/4")
- › Inkl. eingravierter Drehmoment-Umrechnungsformel

ab

€103,50

€123,17 inkl. MwSt.



Code	No.	Schlüsselweite 1 mm	Schlüsselweite 2 mm	Profil	Antrieb	Länge mm	Gewicht kg	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. MwSt
3424766	KL-1070-1301	21	24	12-kant	3/4"	235	0,55	103,60 €	123,28 €
3434222	KL-1070-1302	19	E24	12-kant, Innen-TX	3/4"	235	0,6	103,60 €	123,28 €
3434257	KL-1070-1303	E18	E20	Innen-TX	3/4"	235	0,65	103,60 €	123,28 €
3478467	KL-1070-1304	27	30	12-kant	3/4"	250	0,65	103,50 €	123,17 €
3478408	KL-1070-1305	22	26	12-kant	3/4"	243	0,65	103,50 €	123,17 €

K 19 L-010 KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2"

10-teilig, lang

- › 10-teiliges Set, das die gängigen Schlüsselweiten abdeckt
- › Ohne zusätzliche Verlängerung werden auch tieferliegende Schrauben erreicht
- › Für Maschinen- und Handbetätigung geeignet
- › Übersichtliche Markierung der Schlüsselweiten im Koffer
- › Auch als Satz mit kurzen Kraftnüssen erhältlich: No. K 19-015

€104,45

€124,30 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3459195	K 19 L-010	1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant lang, SW 10 13 16 17 18 19 21 22 24 27	360	140	60	10	2,97

KL-0100-83 K KRAFTSCHRAUBER-SATZ 3/4", 200 mm, 9-teilig

- › Robustes 9-teiliges Set in extra langer 200 mm Ausführung
- › Zum Lösen und Festziehen von tiefsitzenden Verschraubungen
- › Besonders geeignet bei Zwillingbereifungen oder Außenplanetenachsen
- › Schlagschrauber geeignete Einsätze mit Aufnahme für Sicherungsstift
- › Kein Kraftverlust durch einen unnötigen Einsatz von Verlängerungen
- › Inkl. Reduzierstück 1" auf 3/4"
- › Bei kürzeren Kraftnüssen das Set K 32-008 benutzen



€408,00 + MwSt.

€485,52 inkl. MwSt.



Code	No.	Antrieb	Schlüsselweite	Profil	Länge Steckeseinsatz mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3518450	KL-0100-83 K	3/4", 1"	27 - 46 mm	6-kant	200 mm	250	220	130	9	17

142 WASSERPUMPENZANGE

- › Leicht gewölbte Griffform sowie vergrößerte Kontaktfläche zur Hand ermöglichen eine angenehme Handhabung bei dauerhafter Beanspruchung
- › Anpassung der Größe am Werkstück durch Feinverstellung per Druckknopf
- › Reduzierte Verletzungsgefahr durch Klemmschutz
- › Verstellung per Druckknopf ermöglicht das einfache und sichere Ansetzen am Werkstück



ab €28,91 + MwSt.

€34,40 inkl. MwSt.

- › Selbstklemmend durch gegenläufige Greifverzahnung
- › Schmäler Zangenkopf für Arbeiten an schwer zugängliche Stellen
- › Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Spannweite mm	Gewicht kg	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. MwSt
3462595	142 7 TC	185	6,5	40,0	37	0,185	28,91 €	34,40 €
3462633	142 10 TC	250	7,5	48,0	38	0,34	29,75 €	35,40 €
3462722	142 12 TC	310	8,5	55,0	44	0,56	35,04 €	41,70 €
3464083	142 16 TC	408	13,0	85,0	110	1,14	46,47 €	55,30 €

183 ZANGENSCHLÜSSEL

- › Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug
- › Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen)
- › Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken
- › Schonbacken optional erhältlich




ab €39,66 + MwSt.

€47,20 inkl. MwSt.

Code	No.	Größe	Spannweite mm	Länge mm	Gewicht kg	UVP exkl. MwSt	UVP inkl. MwSt
3066029	183 7 TC	7	42	185	0,265	39,66 €	47,20 €
3066037	183 10 TC	10	52	260	0,545	43,78 €	52,10 €
3066045	183 12 TC	12	72	300	0,63	51,93 €	61,80 €

S 8100 MONTAGEZANGEN-SATZ 4-teilig

- › Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
- › Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet
- › Für Innen- und Außensicherungsringe
- › Mit geraden Backen
- › Set für Innen- und Außensicherungsringe, mit geraden und um 90° gewinkelten Backen: S 8008



€50,42 + MwSt.

€60,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
6703080	S 8100	8000 A 1 2, 8000 J 1 2	4	0,597

119 L SPLINTTREIBER-SATZ

6-teilig

› Schlagköpfe induktiv angelassen

€37,98
+ MwSt.
€45,20 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
8866290	119 L	119-175-4 175-5 175-6 175-7 175-8 175-10	6	0,58

248 ST-50 RÜCKSCHLAGFREIER SCHONHAMMER



€40,34
+ MwSt.
€48,00 inkl. MwSt.

- › Mit äußerst stabilem und robustem Stahlrohrstiel
- › Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C



Code	No.	Länge mm	Gewicht kg
8829250	248 ST-50	310	1,18

905 ROLLBRETT

- › Aus hautverträglichem PP (Polypropylen) - resistent gegen Öle, Fette und Bremsflüssigkeit
- › Ermüdungsfreies Arbeiten, bei angenehmer Kopfhaltung auf Kopf-Nackenpolster
- › Tiefe Muldenform gibt dem Körper zusätzlich sicheren Halt und maximale Bewegungsfreiheit
- › Belastbarkeit 130 kg



€75,71
+ MwSt.
€90,10 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
1823698	905	1.000	480	120	5,5

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Ihr Fachhändler/Stempel:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

AGRAR SELECTION
gültig bis 31. Dezember 2026.
Nur solange der Vorrat reicht.

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene VK-Preise per Stück/Satz, zzgl. ges. MwSt. bzw. VK-Preise inkl. 19% MwSt. Lieferung ohne Deko. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und Preise vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Preise ohne gesetzliche MwSt. gelten nur für Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Fachhändler.

gedore.com